

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES
IMMOBILIERES ET DE L'EQUIPEMENT DE
L'ETAT



BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous vaincrons

ANNEXE

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS DU
MOBILIER DE BUREAU**

I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'ORDRE GENERAL POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

1. Les matériaux utilisés pour la fabrication du mobilier doivent être entièrement neufs (matériaux n'ayant jamais été utilisés) et respecter les normes environnementales.
2. Le mobilier doit être livré et assemblé par le prestataire dans les locaux du service bénéficiaire.
3. La garantie sur l'ensemble du mobilier est d'un (01) an au moins en pièces de rechange et main d'œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.
4. Les prescriptions techniques du mobilier de bureau non pris en compte dans le présent arrêté doivent être définies par un technicien du domaine.

II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES STANDARD DU MOBILIER DE BUREAU

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
1	BUREAU MINISTRE	Type de matière : bois et contre-plaqué bété de 20 mm Nombre de pièces : quatre (04) - Bureau principal - Bureau retour - Plateau semi arrondi à droite - Plateau semi arrondi à gauche 1- Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. Dimensions dessus : - Longueur : 140 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration (les armoiries nationales) en maroquinerie : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 132 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneaux latéraux droit et gauche : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions vitre - Longueur : 140 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 0,7 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm 2- Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : - Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ; - Une (01) niche ouverte ; - Un (01) casier de rangement à plat muni d'une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ; - Une (01) porte battante avec poignées Inox encastrées avec étagère à l'intérieur se fermant à clé à droite des tiroirs ; - un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. Dimension retour : - Longueur : 120 cm - largeur : 60 cm - Hauteur : 70 cm Dimension caisson incorporée : - largeur : 45 cm - Hauteur : 65 cm - profondeur : 55 cm. 3- Plateaux semi arrondis à droite et à gauche indépendants munis de panneaux latéraux fermés. Dimensions par plateau : - Longueur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm Dimension totale bureau principal + semi arrondis : 260x90x76 cm. Encombrement : 260x210x76 cm NB : L'ensemble stratifié en vernis mâtt première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale.
2	BUREAU DIRECTEUR GENERAL	Type de matière : bois et contre-plaqué bété de 20 mm Nombre de pièces : trois (03) - Bureau principal - Bureau retour

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Plateau semi arrondi placé du côté retour 1- Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. Dimensions du dessus : - Longueur : 160 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration en maroquinerie : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 152 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneaux latéraux : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions vitre : - Longueur : 160 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 0,7 cm Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm 2- Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : - Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ; - Une (01) niche ouverte ; - Un (01) casier de rangement à plat muni d'une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ; - Une (01) porte battante avec poignée Inox encastrée avec étagère à l'intérieur se fermant à clé à droite des tiroirs ; - un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. Dimension retour : - Longueur : 120 cm - largeur : 60 cm - Hauteur : 70 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimension caisson : - largeur : 45cm - Hauteur : 65cm - profondeur : 55cm. 4- Plateau semi arrondi indépendant muni de panneaux latéraux fermés. Dimensions par plateau : - Longueur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm Dimension totale bureau principal + semi arrondis : 220x90x76 cm. Encombrement : 220x210x76 cm NB : L'ensemble stratifié en vernis mat première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale.
3	BUREAU DIRECTEUR	Type de matière : bois et contre-plaqué stratifié bété de 20 mm Nombre de pièces : deux (02) - Bureau principal - Bureau retour 1- Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis. Dimensions du dessus : - Longueur : 160 cm - Largeur : 80 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration en maroquinerie armoirie nationale : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 152 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneaux latéraux : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 80 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions vitre : - Longueur : 160 cm - Largeur : 80 cm - Epaisseur : 0,6 cm Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Profondeur : 50 cm 2- Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : - Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ; - Une (01) niche ouverte entre le clavier et le casier de rangement à plat ; - Un (01) casier de rangement à plat muni d'une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ; - un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. Dimension retour : - Longueur : 100 cm - largeur : 60 cm - Hauteur : 70 cm Dimension caisson : - largeur : 45 cm - Hauteur : 65 cm - profondeur : 55 cm. Dimension totale bureau principal : 160x80x76 cm. Encombrement : 160x180x76 cm <u>NB</u> : Fabrication locale.
4	BUREAU AGENT	Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché). Mode d'assemblage : soudure et boulonnage Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence Nombre de pièces : une (01) - Bureau principal Le bureau principal composé de dessus en contre-plaqué tranché doublé avec panneaux latéraux en tôles de 10/10^{ème} encastrés et équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. Dimensions ossature métallique : - Longueur : 146 cm - Largeur : 66 cm - Hauteur : 72 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Hauteur de la traverse du bas placée au milieu : 12 cm du sol Dimensions du dessus : - Longueur : 150 cm - Largeur : 70 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions caisson métallique fixe à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm Encombrement : 150x70x76 cm NB : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale.
5	BUREAU SECRETAIRE	Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché). Mode d'assemblage : soudure et boulonnage Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence. Nombre de pièces : deux (02) - Bureau principal - Bureau retour 1- Bureau principal composé de dessus et panneaux latéraux en contre-plaqué tranché doublé encastrés et équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. Dimensions ossature métallique : - Longueur : 156 cm - Largeur : 76 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur des traverses du bas placées en bordure sur les trois (03) cotés : 12 cm du sol Dimensions du dessus : - Longueur : 160 cm - Largeur : 80 cm - Epaisseur : 4 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions caisson métallique fixe à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm 2- Retour mobile placé du côté droit du bureau et équipé de : - un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. Dimensions ossature métallique - Longueur : 96 cm - Largeur : 56 cm - Hauteur : 72 cm Dimension retour : - Longueur : 100 cm - largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm Encombrement : 160x180x76 cm NB : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâtt première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale.
6	TABLE D'ORDINATEUR	Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché de 20 mm). Mode d'assemblage : soudure et boulonnage Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence. Nombre de pièces : une (01) La table est composée de dessus en contre-plaqué tranché muni d'un casier ouvert à gauche pour l'unité centrale et un (01) porte-clavier équipé de rails télescopiques au centre. Dimensions ossature métallique : - Longueur : 86 cm - Largeur : 46 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur de la traverse centrale du bas placée au milieu : 12 cm du sol

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions de la table : - Longueur : 90 cm - Largeur : 50 cm - Hauteur : 76 cm <u>NB</u> : Fabrication locale.
7	TABLE POLYVALENTE	Type de matière : semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché 20 mm). Mode d'assemblage : soudure et boulonnage Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence Nombre de pièces : une (01) - Table principale La table principale composée de dessus en contre-plaqué tranché doublé. Dimensions ossature métallique : - Longueur : 121 cm - Largeur : 61 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur de la traverse du bas placée au milieu : 12 cm du sol Dimensions du dessus : - Longueur : 125 cm - Largeur : 65 cm - Epaisseur : 4 cm Encombrement : 125x65x76 cm NB : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale.

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
8	GUERIDON MINISTRE	Type de matière : bois et contre-plaqué bété Ossature en bois bété massif. Forme rectangulaire avec angles arrondis et dessus en bois massif vitré et d'un caisson muni de trois (03) tiroirs identiques alignés horizontalement équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Le caisson est placé à cinq (05) cm du sol. Le dessus du caisson sert d'étagère de rangement. Dimensions : - Longueur : 120 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 45 cm - Epaisseur de la vitre : 0,7 cm Dimensions du caisson : - Longueur : 112 cm - Profondeur : 60 cm - Hauteur : 16 cm - Profondeur utile des tiroirs : 50 cm NB : Fabrication locale.
9	GUERIDON DIRECTEUR GENERAL	Type de matière : bois et contre-plaqué bété Ossature en bois bété massif. Forme rectangulaire dessus en bois massif vitré avec une étagère de rangement placée à dix (10) cm du sol. Dimensions : - Longueur : 120 cm - Largeur : 60cm - Hauteur : 45cm - Epaisseur de la vitre : 0,7 cm NB : Fabrication locale.
10	FAUTEUIL MINISTRE	- Type : Fauteuil ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable. - Carcasse en deux (02) blocs en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (40 cmx30cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (40 cmx30cm). - Support des accoudoirs en deux tubes ronds en acier collés avec chapeau INOX et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l'assise permettant au dossier d'être modulable, - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé, fauteuil rembourré avec de la mousse spécial : densité assise : 35 kg/m³ et dossier densité : 30 kg/m³ revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur à préciser) - Finition de la couture en passpoil noir. - Piètement 5 branches en acier recouvert de bois laqué muni de roulettes à galets pour sol dur équipé d'une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Mécanisme à 03 manettes qui permet le réglage de l'inclinaison du dossier, l'assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans n'importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l'assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale de l'utilisateur. Il peut être bloqué en multi positions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids de l'utilisateur. - L'assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de l'avant vers l'arrière ; Possibilité de régler l'intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz. Dimensions : - Assise : l/P 55cm x 53cm - Dossier : l/H 55cm x 83 cm NB : Fabrication locale.
11	FAUTEUIL DIRECTEUR GENERAL	- Type : Fauteuil ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable. - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Support des accoudoirs en deux tubes ronds en acier collés avec chapeau INOX et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l'assise permettant au dossier d'être modulable, - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, fauteuil rembourré avec de la mousse spécial : densité assise : 35 kg/m³ et dossier densité : 30 kg/m³ revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur à préciser) - Finition de la couture en passpoil noir. - Piètement 5 branches en inox muni de roulettes à galets pour sol dur équipé d'une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil - Mécanisme à 03 manettes qui permet le réglage de l'inclinaison du dossier, l'assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans n'importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l'assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale de l'utilisateur. Il peut être bloqué en multi positions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids de l'utilisateur. - L'assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de l'avant vers l'arrière ; Possibilité de régler l'intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz.

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions : - Assise : l/P 55cm x 53cm - Dossier : l/H 55cm x 83 cm <u>NB</u> : Fabrication locale.
12	FAUTEUIL DIRECTEUR	- Type : Fauteuil à dossier haut avec repose tête, - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser), couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoirs en aluminium poli avec manchette tapissée en similicuir. - Piètement à 5 branches en aluminium poli, finition sur des roulettes chromées à double galet, - Mécanisme à double manette (manette gauche pour le choix de la position du fauteuil et manette droite pour le réglage de la hauteur de l'assise) mécanisme basculant et centré - Finition bordure du dossier et de l'assise : bande pvc chromé Dimensions : - Assise : l/P 55cm x 53 cm, - Dossier : l/H 55cm x 83 cm. <u>NB</u> : Fabrication locale.
13	FAUTEUIL AGENT	- Type : Fauteuil agent dossier moyen. - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoir en polypropylène noir résistant ; - Mécanisme centré et basculant, - Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets.

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Finition, Bordure du dossier et de l'assise Bande PVC (couleur à préciser) Dimensions : - Assise l/P 55 cm x 53 cm. - Dossier l/H 55cm x 75 cm <u>NB</u> : Fabrication locale.
14	FAUTEUIL SECRETAIRE	- Type : Fauteuil dossier moyen, - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoir en polypropylène noir résistant ; - Mécanisme centré et basculant, - Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets. - Finition, Bordure du dossier et de l'assise Bande PVC (couleur à préciser) Dimensions : - Assise l/P 55 cm x 53 cm. - Dossier l/H 55cm x 75 cm <u>NB</u> : Fabrication locale.
15	FAUTEUIL VISITEUR MINISTRE	- Type : Dossier haut - Cadre luge tubulaire en acier chromé de forme carré avec système pivotant à 90° ; - Assise et dossier monoblocs en bois de 18 mm rembourrées en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Ministre) - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué. - Dimension standard ; - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir <u>NB</u> : Fabrication locale.
16	FAUTEUIL VISITEUR DIRECTEUR GENERAL	- Type : Dossier haut - Cadre luge en acier chromé de forme carré

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Assise et dossier monobloc en bois de 18 mm rembourrés en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Directeur Général) - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué - Dimension standard ; - Finition bordure de l'assise et du dossier en bande pvc NB : Fabrication locale.
17	CHAISE VISITEUR DIRECTEUR	- Type : Chaise avec accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94°et 115° - Revêtement en simili cuir (couleur à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence - Mode d'assemblage : soudage NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
18	CHAISE VISITEUR AGENT	- Type : Chaise sans accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5 cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94°et 110° - Revêtement en similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
19	CHAISE POUTRE EN BATTERIE	- Type : semi métallique - Structure métallique - Forme de pieds de chaise : trapézoïdale - Type de tube : carré lourd de 40, épaisseur 2 mm - Nombre de pieds : 02 pieds reliés par 3 entretoises dont 1 en bas située à 15 cm du sol. - Nombre de batteries : à préciser par l'autorité contractante (4 au maximum) - Intervalle entre deux batteries : 10 cm - Le contact au sol se fait par l'intermédiaire d'embouts plastiques de forte adhérence

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Mode d'assemblage : Soudage. - Assise et dossier monobloc en tube rond lourd de 25, épaisseur 2 mm cintré. - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 110 ° - Dossier et assises en contreplaqué de 20 mm rembourrés en mousse spéciale de 5 cm revêtue en simili cuir Dimensions du trapèze : - Hauteur : 40 cm - Grande base : 40 cm - Petite base : 30 cm Dimensions batterie : - Dossier : H. 35 × l. 40 cm - Assise : l. 40 × P. 40 cm NB : - Finition : peinture antirouille et peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale
20	BIBLIOTHEQUE	- Type de matière : bois et contreplaqué bété 20 mm - Deux (02) parties (haut et bas), - Partie haute composée de deux compartiments verticaux avec trois (03) étagères amovibles chacun. Les étagères sont réglables en hauteur et posées sur des taquets. - Fermeture composée de deux (02) portes en bois massif bété vitré sur des paumelles encastrées. - Chaque porte est munie d'une poignée en inox encastrée avec une serrure à deux clés. - Partie basse deux compartiments, compartiment droite une porte pleine et muni d'une serrure a deux clés et une étagère amovible à l'intérieur. Le compartiment gauche comporte 5 tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Tous les champs de la bibliothèque sont alaisés avec du bois bété massif Dimensions partie haute : Hauteur : 100 cm Profondeur : 40 cm Dimensions partie basse : Hauteur : 80 cm Profondeur : 50 cm Dimension totale : 180 cm x 90 cm x 50 cm Encombrement : l 90 cm x H 180 cm x P 50 cm NB : - L'ensemble stratifié au pistolet en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
21	ARMOIRE A CLAPETS	- Type de matière : métallique (tôle de 10/10ème) - Nombre de clapets : à préciser par l'autorité contractante (10 ou 5) - Clapet munis de porte-étiquette en alu, fermeture avec loqueteau - Socle en tube carré de 30 mm muni d'embouts plastiques forte adhérence : 6 cm de hauteur - Structure entièrement soudée Dimensions clapet : - Hauteur : 18 cm - Largeur : 43 cm - Profondeur : 30 cm NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale
22	ARMOIRE A BATTANT	- Type de matière : métallique (tôle de 10/10ème) - Nombre de battants : deux (02) - Nombre d'étagères amovibles : quatre (04) - Portes munies de renfort d'une bande verticale en tôle (raidisseur) de 20 cm de large sur toute la longueur de chaque battant - Chaque battant est fixé sur trois (03) paumelles de 80 - Fermeture avec serrure à tige - Structure entièrement soudée - Socle en tube carré de 30 x 2 mm muni d'embouts plastiques forte adhérence : 6 cm de hauteur Dimensions : - Hauteur : 186 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 40 cm NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale
23	ARMOIRE MIXTE (Une partie à étagères et une à clapets)	- Type de matière : métallique en tôle de 10/10ème - Nombre de battants : deux (02) - Nombre de compartiments : deux (02) identiques ✓ Compartiment gauche composé de 10 clapets avec porte étiquette en alu et fermeture avec loqueteau ✓ Compartiment droite composé de quatre (04) étagères - Portes munies de renfort d'une bande verticale en tôle (raidisseur) de 20 cm de large sur toute la longueur de chaque battant

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Chaque battant est fixé sur trois (03) paumelles de 80 - Fermeture avec serrure à tige - Structure entièrement soudée Dimensions clapet : - Hauteur : 18 cm Dimensions de l'armoire mixte : - Hauteur : 190 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 40 cm - Socle en tube carré de 30 x 2 mm muni d'embouts plastiques forte adhérence : 6 cm de hauteur NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale
24	ARMOIRE BASSE	- Type de matière : bois et contreplaqué bété 20 mm - Nombre de compartiments : deux (02) - Nombre de battants : deux (02) sur deux (02) paumelles encastrées avec poignées en inox encastrées. - Nombre d'étagères : un (01) amovible - Nombre de tiroirs : deux (02) alignés horizontalement et équipés de rails télescopiques au-dessus des battants avec poignées en inox encastrées. Hauteur du tiroir : 15 cm Dimensions : - Hauteur : 80 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 60 cm NB : - L'ensemble stratifié au pistolet en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couches. <u>NB</u> : Fabrication locale
25	FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN CUIR	- Type de matière : bois, mousse spéciale et cuir - Nombre de pièces : quatre (04) ✓ un canapé de 3 places ✓ un canapé de 2 places ✓ deux fauteuils d'une place - Tête intégrée - Couture en gros fil - Cadre en bois blanc rembourré de mousse spéciale et revêtu de cuir souple - Décoration façade et cotés latéraux en bois massif bété. - Accoudoirs épais en mousse recouvert de cuir. - Séparateur des places en double coutures gros fil blanc sur l'assise et le dossier.

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Pieds statiques relevés pour protection anti corrosion. <u>NB</u> : Fabrication locale
26	FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN SIMILI CUIR	- Type de matière : bois, mousse spéciale et simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) - Nombre de pièces : quatre (04) ✓ un canapé de 3 places ✓ un canapé de 2 places ✓ deux fauteuils d'une place - Tête intégrée - Couture en gros fil - Cadre en bois blanc rembourré de mousse spéciale et revêtu de simili cuir souple - Décoration façade et cotés latéraux en bois massif bété. - Accoudoirs épais en mousse recouvert de simili cuir. - Séparateur des places en double coutures gros fil blanc sur l'assise et le dossier. - Pieds statiques relevés pour protection anti corrosion. <u>NB</u> : Fabrication locale
27	ETAGERE DES ARCHIVES SANS FOND	- Type : semi métallique - Ossature : tube carré lourd de 30 x 2 mm - Mode d'assemblage : soudage - Nombre d'étagères : quatre (04) étagères fixées à intervalles égales et Plateau en contreplaqué ordinaire rouge doublé, logé dans des cornières de 40 mm - Nombre de rangement : cinq (05) Dimensions : - Hauteur : 200 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 50 cm NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet sur la partie métallique. Vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche vernie au pistolet sur la partie bois. <u>NB</u> : Fabrication locale
28	ETAGERE DES ARCHIVES AVEC FOND	- Type : semi métallique - Ossature : tube carré lourd de 30 x 2 mm - Mode d'assemblage : soudage - Nombre d'étagères : quatre (04) étagères fixées à intervalles égales et Plateau en contreplaqué ordinaire rouge doublé, logé dans des cornières de 40 mm - Fond en tôle de 10/10ème - Nombre de rangement : cinq (05)

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions : - Hauteur : 180 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 50 cm NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet sur la partie métallique. Vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche vernie au pistolet sur la partie bois. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
29	BIBLIOTHEQUE METALLIQUE HAUT VITRE	Type de matière : Métallique (tôle de 10/10ème)
		Nombre de battants ; Deux (02) battants
		Nombre d'étagères amovibles ; Quatre (04) étagères amovibles
		Portes : Vitrée par le haut et en tôle de 10/10 par le bas
		Fermeture ; Fermeture avec serrure à tige
		Structure ; Structure entièrement soudée
		Dimensions ; 198 X 120 X 60 X 40 cm
		Finitions ; 1 ^{ère} couche antirouille et 2 couches peinture glycérophthalique (peinture à huile) (couleur Nationale 810 ou équivalent) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
30	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE AVEC RETOUR	Type de matière En aluminium et contre-plaqué mélaminé
		Composition : ➤ Deux cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face reposant sur 2 pieds en contre-plaqué mélaminé gris ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm ➤ NB : Les champs des contre-plaqués sont recouverts de plaque de même couleur
		Dimensions :

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		<u>Cloisons en aluminium</u> Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 145cm X 110 cm • Panneaux de 135 cm X 90 cm • 125 cm X 110 cm avec imposte de 18mm • Hauteur 76 cm <u>Plan de travail</u> • 140 cm X 40 cm • 120 cm X 60 cm <u>Pieds de table</u> • 74 cm X 40 cm • 74 cm X 60 cm <u>Caissons</u> • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm <u>Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</u> Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâtt première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB :</u> Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
31	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE SANS RETOUR	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : <u>Cloisons en aluminium</u> Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm <u>Plan de travail</u> • 120 cm X 60 cm <u>Caissons</u> • Profondeur : 40 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		• Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm <u>Vitre</u> : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur
		Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. . NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
32	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 2 POSTES A 2 CAISSONS SANS RETOUR	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : <u>Cloisons en aluminium</u> Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm <u>Plan de travail</u> • 120 cm X 60 cm <u>Caissons</u> • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm <u>Vitre</u> : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
33	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 3 POSTES A 3 CAISSONS SANS RETOUR	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé
		Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm
		Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur
		Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâtt première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.
		NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
34	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 4 POSTES A 4 CAISSONS AVEC 4 RETOURS	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé
		Composition ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés.

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.. .NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
35	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 5 POSTES A 5 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		• Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
36	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 6 POSTES A 6 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
37	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 7 POSTES A 7 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. .NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
38	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 8 POSTES A 8 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
39	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 9 POSTES A 9 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		<u>Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</u>
		<u>Finition :</u> Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB :</u> Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
40	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 10 POSTES A 10 CAISSONS AVEC 4 RETOURS	<u>Type de matière :</u> En aluminium et contre-plaqué mélaminé <u>Composition :</u> ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm <u>Dimensions :</u> <u>Cloisons en aluminium</u> Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm <u>Plan de travail</u> • 120 cm X 60 cm <u>Caissons</u> • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm <u>Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</u> <u>Finition :</u> Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB :</u> Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
41	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE AVEC RETOUR	Type de matière En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm, panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm 4Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 145cm X 110 cm • Panneaux de 135 cm X 90 cm • 125 cm X 110 cm avec imposte de 18mm • Hauteur 76 cm Plan de travail • 140 cm X 40 cm • 120 cm X 60 cm Pieds de table • 74 cm X 40 cm • 74 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
42	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE SANS RETOUR	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
43	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 2 POSTES A 2 CAISSONS SANS RETOUR	Type de matière : bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâtt première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
44	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 3 POSTES A 3 CAISSONS SANS RETOUR	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en bois bété aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB :</u> Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
45	BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 4 POSTES A 4 CAISSONS AVEC 4 RETOURS	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB :</u> Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
	BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition :

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
46	SPACE DE 5 POSTES A 5 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
47	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 6 POSTES A 6 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		• Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
48	BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 7 POSTES A 7 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
49	BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 8 POSTES A 8 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'impote ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
	BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 9 POSTES	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'impote ;

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
50	A 9 CAISSONS AVEC 2 RETOURS	➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20 mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
51	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 10 POSTES A 10 CAISSONS AVEC 4 RETOURS	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué bété Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		• 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
52	PRESIDIUM EN BOIS BÉTÉ	Type de matière : Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm Nombre de pièces : Une (1) pièce : • Une (1) Table modulable Table modulable (Rectangulaire) (5) : Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif. Dimensions du dessus : Longueur. 150 cm Largeur. 70 cm Epaisseur. 4 cm Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm) Hauteur. 72 cm Longueur. 142 cm Epaisseur. 4 cm Dimensions panneau latéraux. Hauteur. 72 cm Longueur. 70 cm • Epaisseur. 4 cm Encombrement. : 108 cm x 180cm x 76 cm Finition : Buttoir plastique : Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ; Partie bois massif en vernis mât 1 ^{ère} couche et en vernis brillant 2 ^{ème} et 3 ^{ème} couche au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
53	CHAISES DE REUNION AVEC TABLETTE	Type : Chaise avec tablette basculante
		Cadre : Structure métallique en tube ronde de 25 lourd
		Dossier et assise : Assise : Panneau cintré spacieuse de 40x50
		Hauteur : dossier 97 cm rembourré en mousse spéciale habillage en simili cuir
		Angle d'inclinaison du dossier : Entre 94°et 115°
		Tablette : une tablette de travail basculant sur mécanisme métallique à droite dont la dimension :35 cm X 30 cm dont le dessus panneau bois stratifié Couvrir les bordures de la tablette avec du plastique
		Embout : Embout plastique forte adhérence PVC de protection
		Finition : 1ère couche anti rouille et 2 couches de peinture glycérophtalique couleur noire peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
54	TABLE DE CONFERENCE DE 30 PLACES	Type de matière Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm
		Nombre de pièces : Quinze (15) pièces : • Quatorze (15) Tables modulables
		Table modulable Rectangulaire : Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif.
		Dimensions du dessus : Longueur. 150 cm Largeur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm) Hauteur.72 cm Longueur.142 cm Epaisseur. 4 cm Dimensions panneau latéraux.

		Hauteur. 72 cm Longueur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Encombrement. : 108 cm x 180cm x 76 cm
		Finition Buttoir plastique : Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ; Partie bois massif en vernis mât 1 ^{ère} couche et en vernis brillant 2 ^{ième} et 3 ^{ème} couche au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
55	TABLE DE CONFERENCE DE 20 PLACES	Type de matière : Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm
		Nombre de pièces : Dix (10) pièces : Dix (10) Tables modulables
		Table modulable Rectangulaire : Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif.
		Dimensions du dessus : Longueur. 150 cm Largeur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm) Hauteur.72 cm Longueur.142 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéraux. Hauteur. 72 cm Longueur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Encombrement. : 108 cm x 180cm x 76 cm
		Finition : Buttoir plastique : Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ; Partie bois massif en vernis mât 1 ^{ère} couche et en vernis brillant 2 ^{ième} et 3 ^{ème} couche au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale